ACETATO DE POTÁSSIO Acetic acid potassium salt	**ICSC: 0547 (Abril 2006)**
CAS #: 127-08-2 **Número CE: 204-822-2**	

	PERIGO AGUDO	PREVENÇÃO	COMBATE A INCÊNDIOS
PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO	Combustível.	NÃO usar chama aberta.	Usar pulverizões com água, espuma, pó, dióxido de carbono.

	SINTOMAS	PREVENÇÃO	PRIMEIROS SOCORROS
Inalação		Utilize exaustão localizada.	Ar fresco, repouso.
Pele	Vermelhidão.	Luvas de proteçao.	Enxaguar e depois lavar a pele com água e sabão.
Olhos	Vermelhidão.	Usar viseira de proteção.	Primeiro enxaguar abundantemente com água durante vários minutos (remover as lentes de contacto se poder fazê-lo com facilidade), de seguida, consultar o médico.
Ingestão		Não comer, beber ou fumar durante o trabalho.	Descanse.

ELIMINAÇÃO DE DERRAMES	CLASSIFICAÇÃO & ROTULAGEM
Proteção individual: respirador com filtro de partículas adaptado à concentração da substância em suspensão no ar. Varrer a substância derramada para recipientes cobertos. Se necessário, humedecer primeiro para evitar a formação de poeiras. Lavar o restante com água em abundância.	**De acordo com o criterio GHS da ONU** **AVISO** Pode ser nocivo se ingerido Provoca irritação ocular **Transporte** **Classificação ONU**
ARMAZENAMENTO	
Separado de ácidos fortes e oxidantes fortes .	
EMBALAGEM	

International Labour Organization
World Health Organization
A informação original em Inglês foi preparada por um grupo de especialistas internacional em nome da OIT e OMS, com o apoio da União Europeia.
© OIT e OMS 2018
European Commission

INFORMAÇÃO FÍSICA & QUÍMICA

Estado físico; Forma
PRODUTO BRANCO SOB A FORMA DE FLOCOS OU PÓ CRISTALINO .

Perigos físicos

Perigo químicos
Decompõe-se por aquecimento e por contacto com ácidos fortes. Isto produz vapores de ácido acético. Reage violentamente com oxidantes fortes. A solução em água é uma base fraca.

Fórmula: $C_2H_3KO_2$ / CH_3COOK
Massa molecular: 98.1
Ponto de fusão: 292°C
Densidade: 1.6 g/cm³
Solubilidade em água, g/100ml a 20°C: 256

EXPOSIÇÃO & EFEITOS NA SAÚDE

Modos de exposição
A substância pode ser absorvida pelo organismos por ingestão.

Efeito de exposição a curto prazo
A substância é ligeiramente irritante para os olhos e pele.

Risco de inalação
Não pode ser dada qualquer indicação sobre o taxa a que uma concentração nociva desta substância no ar é atingida.

Efeito de exposição a longo prazo ou repetida

VALORES LIMITE DE EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL

AMBIENTE

NOTAS

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Classificação CE

A OIT, a OMS e a Comissão Europeia não são responsáveis pela qualidade ou exatidão da tradução, ou pelo modo de uso desta informação.
© Versão em português, ACT, 2019