DIPROPILENOGLICOL	**ICSC: 1055 (Abril 2000)**
2,2'-Dihydroxydipropyl ether 1,1'-Dimethyldiethylene glycol 1,1'-Oxydipropan-2-ol Bis(2-hydroxypropyl) ether	
CAS #: 110-98-5 **Número CE: 203-821-4**	

	PERIGO AGUDO	PREVENÇÃO	COMBATE A INCÊNDIOS
PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO	Combustível.	NÃO usar chama aberta.	Usar pulverizões com água, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono.

	SINTOMAS	PREVENÇÃO	PRIMEIROS SOCORROS
Inalação		Utilize ventilação.	Ar fresco, repouso.
Pele	Vermelhidão.	Luvas de proteçao.	Retirar as roupas contaminadas. Enxaguar e depois lavar a pele com água e sabão.
Olhos	Vermelhidão.	Usar óculos de proteção.	Primeiro enxaguar abundantemente com água durante vários minutos (remover as lentes de contacto se poder fazê-lo com facilidade), de seguida, consultar o médico.
Ingestão		Não comer, beber ou fumar durante o trabalho.	Enxaguar a boca. Dar a beber um ou dois copos de água.

ELIMINAÇÃO DE DERRAMES	CLASSIFICAÇÃO & ROTULAGEM
Recolher, na medida do possível, o líquido vertido e derramado, em recipientes herméticos. Lavar o restante com água em abundância.	**De acordo com o criterio GHS da ONU**
ARMAZENAMENTO	**Transporte**
Bem fechado.	**Classificação ONU**
EMBALAGEM	

International Labour Organization
World Health Organization
A informação original em Inglês foi preparada por um grupo de especialistas internacional em nome da OIT e OMS, com o apoio da União Europeia.
© OIT e OMS 2018
European Commission

INFORMAÇÃO FÍSICA & QUÍMICA

Estado físico; Forma
LÍQUIDO LIGEIRAMENTE VISCOSO INCOLOR.

Perigos físicos

Perigo químicos

Fórmula: $C_6H_{14}O_3$ / $CH_3CHOHCH_2OCH_2CHOHCH_3$
Massa molecular: 134.2
Ponto de ebulição: 232°C
Ponto de fusão: -40°C
Densidade relativa (água = 1): 1.0
Solubilidade em água: miscível
Pressão de vapor, Pa a 25°C: 4
Densidade relativa do vapor (ar = 1): 4.63
Ponto de inflamação: 138°C o.c.
Temperatura de auto-ignição: 310°C
Limite de explosividade, vol% no ar: 2.2-12.6
Coeficiente de partição octanol/água (log Pow): -0.7/-1.5

EXPOSIÇÃO & EFEITOS NA SAÚDE

Modos de exposição
A substância pode ser absorvida pelo organismos por inalação dos seus aérossois.

Efeito de exposição a curto prazo
A substância é ligeiramente irritante para os olhos e pele.

Risco de inalação
Não pode ser dada qualquer indicação sobre o taxa a que uma concentração nociva desta substância no ar é atingida por evaporação a 20°C.

Efeito de exposição a longo prazo ou repetida

VALORES LIMITE DE EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL

AMBIENTE

NOTAS

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Classificação CE

A OIT, a OMS e a Comissão Europeia não são responsáveis pela qualidade ou exatidão da tradução, ou pelo modo de uso desta informação.
© Versão em português, ACT, 2019