HIDROGENOFOSFATO DE DISSÓDIO Disodium orthophosphate Dibasic sodium phosphate	**ICSC: 1129 (Abril 2006)**
CAS #: 7558-79-4 **Número CE: 231-448-7**	

	PERIGO AGUDO	PREVENÇÃO	COMBATE A INCÊNDIOS
PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO	Não combustível. Liberta fumos (ou gases) irritantes ou tóxicos em caso de incêndio.		Em situações de fogo nas imediações, usar meios de extinção apropriados

	SINTOMAS	PREVENÇÃO	PRIMEIROS SOCORROS
Inalação	Tosse. Dor de garganta.	Utilize ventilação.	Ar fresco, repouso.
Pele	Vermelhidão. Dores.	Luvas de proteçao.	Enxaguar a pele abundantemente com água ou tomar um duche.
Olhos	Vermelhidão. Dores.	Usar viseira de proteção.	Primeiro enxaguar abundantemente com água durante vários minutos (remover as lentes de contacto se poder fazê-lo com facilidade), de seguida, consultar o médico.
Ingestão	Dores abdominais. Diarreia.	Não comer, beber ou fumar durante o trabalho.	Enxaguar a boca. Dar a beber um ou dois copos de água.

ELIMINAÇÃO DE DERRAMES	CLASSIFICAÇÃO & ROTULAGEM
Proteção individual: respirador com filtro de partículas adaptado à concentração da substância em suspensão no ar. Varrer a substância derramada para recipientes cobertos. Se necessário, humedecer primeiro para evitar a formação de poeiras.	**De acordo com o criterio GHS da ONU** **AVISO** Provoca ligeira irritação cutânea Provoca irritação ocular **Transporte** **Classificação ONU**
ARMAZENAMENTO	
Separado de ácidos fortes .	
EMBALAGEM	

International Labour Organization
World Health Organization
A informação original em Inglês foi preparada por um grupo de especialistas internacional em nome da OIT e OMS, com o apoio da União Europeia.
© OIT e OMS 2018
European Commission

INFORMAÇÃO FÍSICA & QUÍMICA

Estado físico; Forma
BRANCO OU INCOLOR HIGROSCÓPICO SOB A FORMA DE CRISTAIS OU PÓ.

Perigos físicos

Perigo químicos
Descompõe-se por aquecimento. Isto produz fumos tóxicos. Reage violentamente com ácidos fortes.

Fórmula: HO_4PNa_2
Massa molecular: 141.96
Descompõe-se a ~250°C
Densidade: 0.5-1.2 g/cm³
Solubilidade em água, g/100ml a 20°C: 7.7
Coeficiente de partição octanol/água (log Pow): -5.8 (calculado)

EXPOSIÇÃO & EFEITOS NA SAÚDE

Modos de exposição

Efeito de exposição a curto prazo
A substância é ligeiramente irritante para os olhos, pele e tracto respiratório.

Risco de inalação
Pode ser atingida rapidamente uma concentração prejudicial de partículas transportadas pelo ar por dispersão.

Efeito de exposição a longo prazo ou repetida

VALORES LIMITE DE EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL

AMBIENTE

NOTAS

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Classificação CE

A OIT, a OMS e a Comissão Europeia não são responsáveis pela qualidade ou exatidão da tradução, ou pelo modo de uso desta informação.
© Versão em português, ACT, 2019